

catálogo de produtos 2024
catalogo de productos



MATERIAIS ELÉTRICOS

materiais elétricos e utilitários
materiales eléctricos y utilidades





MATERIAIS ELÉTRICOS



Índice

FITAS ISOLANTES *CINTAS AISLANTES*

- 6 Fita Isolante Classe C
Cinta Aislante Clase C
- 8 Fita Isolante Classe A
Cinta Aislante Clase A
- 10 Fita Isolante Autofusão
Cinta Aislante Autoadhesiva

ABRAÇADEIRAS DE NYLON *ABRAZADERAS DE NAILON*

- 14 Abraçadeiras de Nylon
Abrazaderas de Nailon

PILHAS E BATERIAS *PILAS Y BATERÍAS*

- 18 Pilhas AA e AAA
Pilas AA y AAA
- 20 Pilhas C, D, 6LR61 (9V) e 23A
Pilas C, D, 6LR61 Y 23A
- 22 Baterias CR e LR
Baterías CR y LR

LEGENDA SUBTITULAR

	VOLTAGEM <i>VOLTAJE</i>
	TEMPERATURA DE COR <i>TEMP. DEL COLOR</i>
	AMARRAÇÃO MÁXIMA <i>AMARRE MÁXIMO</i>
	DIMENSÃO DO PRODUTO (mm) <i>DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (mm)</i>
	CAIXA MIDDLE / MASTER <i>CAJA MIDDLE / MASTER</i>
	CÓDIGO DE BARRAS

Fitas Isolar

Cintas Aislantes



seção
sección



ntes



BDMT

Fita Isolante

Classe C

Cinta Aislante Clase C



Para que serve cada cor?

¿Para qué sirve cada color?



Uso Geral

Uso General

Resistência ultravioleta



Condutores de fases R, S e T

Conductores de fase

Conforme o padrão de energia local
Según el estándar energético local



Condutores de proteção ou aterramento PE ou T

Conductores de protección o de puesta a tierra PE o T



Condutor neutro N

Cable conductor neutro

Nunca deve-se usar as cores verde e azul para condutores de fase.
Nunca se deben utilizar los colores verde y azul para los conductores de fase.

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
750V



ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO



CLASSE CLASE
C



TEMPERATURA
0° A 90°

MODELO



CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-01	● PRETA	5 metros	10 / 400	7898638304859
BDMT-0001-02	● PRETA	10 metros	10 / 300	7898638304866
BDMT-0001-08	● PRETA	20 metros	10 / 200	7898638304927

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-03	○ BRANCA	10 metros	10 / 100	7898638304873
--------------	----------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-04	● VERMELHA	10 metros	10 / 100	7898638304880
--------------	------------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-05	● AMARELA	10 metros	10 / 100	7898638304897
--------------	-----------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-06	● VERDE	10 metros	10 / 100	7898638304903
--------------	---------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-07	● AZUL	10 metros	10 / 100	7898638304910
--------------	--------	-----------	----------	---------------

A fita isolante Classe C da BLACK+DECKER® é a escolha ideal para aplicações de uso geral, destacando-se por sua flexibilidade e conformabilidade excepcionais. Sua aplicação é simples e fácil sendo resistente aos raios ultravioleta, garantindo resultados consistentes.

APLICAÇÃO

- Pequenos reparos.
- Conserto de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, entre outros.
- Reforços em cabos de ferramentas.
- Manutenções provisórias.

DESTAQUES

- Adequada para uso geral e doméstico.
- Notável flexibilidade e conformabilidade.
- Fácil de aplicar e manusear.
- Reforça a durabilidade e resistência.
- Temperatura máxima de operação de 90°C.

La cinta aislante Clase C de BLACK+DECKER® es la elección ideal para aplicaciones de uso general, destacándose por su flexibilidad y conformabilidad excepcionales. Su aplicación es simple y fácil, siendo resistente a los rayos ultravioleta para garantizar resultados consistentes.

APLICACIONES

- Pequeñas reparaciones.
- Reparación de electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros.
- Refuerzos en cables de herramientas.
- Mantenimientos provisionales.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS


- Adecuada para uso general y doméstico.
- Notable flexibilidad y conformabilidad.
- Fácil de aplicar y manejar.
- Refuerza la durabilidad y resistencia.
- Temperatura máxima de operación de 90°C.



BDMT

Fita Isolante Classe A

Cinta Aislante Clase A



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
750V



ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO



CLASSE CLASSE
A



TEMPERATURA
0° A 105°

MODELO



CLASSE A CLASE A 19mm x 0.18mm

BDMT-0002-01	● PRETA	20 metros	10 / 50	7898638304934
BDMT-0002-02	● PRETA	30 metros	10 / 50	7898638305498

A fita isolante Classe A da BLACK+DECKER® é projetada para uso profissional, oferecendo alta durabilidade ao longo dos anos. Ela não desgruda nem resseca, garantindo qualidade a longo prazo.

Mesmo em situações com movimentos bruscos de dilatação e contração dos fios, esta fita mantém sua flexibilidade excepcional.

O adesivo de qualidade superior minimiza a possibilidade de desgrudar dos fios e cabos, além de resistir ao derretimento, resultando em um serviço limpo e de alta qualidade.

Permite isolar fios com uma quantidade menor de fita, proporcionando uma relação custo-benefício superior.

É resistente à umidade, garantindo uma proteção confiável em ambientes úmidos.

A fita funde-se rapidamente, sem a formação de bolhas, garantindo uma instalação eficaz.

APLICAÇÃO

- Isolação, cobertura de terminações e emendas de fios e cabos elétricos.
- Manutenção elétrica industrial.
- Temperatura máxima de operação de 105°C.

La cinta aislante Clase A de BLACK+DECKER® está diseñada para uso profesional, ofreciendo una alta durabilidad a lo largo de los años. No se despegue ni se reseca, garantizando calidad a largo plazo.

Incluso en situaciones con movimientos bruscos de dilatación y contracción de los cables, esta cinta mantiene su flexibilidad excepcional.

El adhesivo de calidad superior minimiza la posibilidad de despegarse de los cables, además de resistir el derretimiento, lo que resulta en un servicio limpio y de alta calidad.

Permite aislar cables con una menor cantidad de cinta, proporcionando una relación costo-beneficio superior.

Es resistente a la humedad, garantizando una protección confiable en ambientes húmedos.

La cinta se funde rápidamente, sin la formación de burbujas, asegurando una instalación eficaz.

APLICACIONES


- Aislamiento, cobertura de terminaciones y empalmes de cables eléctricos.
- Mantenimiento eléctrico industrial.
- Temperatura máxima de operación de 105°C.



BDMT

Fita Isolante Autofusão

Cinta Aislante Autoadhesiva



catálogo / catálogo

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
69kV



PROTEGE CONTRA A UMIDADE
PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD



TEMPERATURA
0° A 90°



AUTOFUSÃO AUTOADHESIVA 19mm x 0.76mm

BDMT-0003-01	● PRETA	2 metros	10 / 50	7898638304941
BDMT-0003-02	● PRETA	5 metros	10 / 50	7898638304958
BDMT-0003-03	● PRETA	10 metros	10 / 50	7898638304965

A fita isolante Autofusão da BLACK+DECKER® é projetada para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta tensão, oferecendo alto poder de isolamento elétrico.

Oferece vedação eficaz contra a umidade, tornando-a ideal para ambientes úmidos, adapta-se a qualquer tipo de superfície, garantindo uma aplicação fácil e eficaz.

Mantém suas propriedades mesmo em condições úmidas.

Funde-se de forma rápida e uniforme, sem formação de bolhas.

Pode ser utilizada em regime contínuo a até 90°C.

A fita Autofusão cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a si mesma.

Sua capacidade de alongamento de até 800% a torna uma escolha robusta e versátil.

APLICAÇÃO

- Isolação primária de fios e cabos, incluindo reparos na capa externa para baixa, média e alta tensão.
- Vedação de cabos de potência de baixa tensão.
- Isolação e vedação no fechamento de motores.
- Instalações residenciais, como jardins, chuveiros e ar condicionado.
- Como isolante elétrico em emendas e terminações de cabos de potência que podem atingir temperaturas de até 90°C.

La cinta aislante de autofusión de BLACK+DECKER® está diseñada para empalmes y terminaciones de cables de baja, media y alta tensión, ofreciendo un alto poder de aislamiento eléctrico.

Ofrece un sellado eficaz contra la humedad, haciéndola ideal para ambientes húmedos, se adapta a cualquier tipo de superficie, garantizando una aplicación fácil y eficaz.

Mantiene sus propiedades incluso en condiciones húmedas.

Se funde de manera rápida y uniforme, sin formación de burbujas.

Puede ser utilizada en régimen continuo de hasta 90°C.

La cinta de autofusión crea una conexión segura y firme, fusionándose consigo misma.

Su capacidad de elongación de hasta un 800% la convierte en una elección robusta y versátil.

APLICACIONES

- Aislamiento primario de cables, incluyendo reparaciones en la cubierta externa para baja, media y alta tensión.
- Sellado de cables de potencia de baja tensión.
- Aislamiento y sellado en el cierre de motores.
- Instalaciones residenciales, como jardines, duchas y aire acondicionado.
- Como aislante eléctrico en empalmes y terminaciones de cables de potencia que pueden alcanzar temperaturas de hasta 90°C.



Abraço de Nylon

Abrazaderas de Nylon




seção
sección



cadeiras

Nailon



BDMT

Abraçadeiras de Nylon

Abrazaderas de Nailon

10cm 15cm 20cm 30cm 38cm



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



PROTEÇÃO UV
PROTECCIÓN UV



TEMPERATURA
-35° A 85°

ORGANIZAÇÃO

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® são ideais para manter a organização. Podem ser usadas para amarrar cabos de TV, computadores e eletrônicos, evitando que fiquem soltos ou emaranhados.

SEGURANÇA

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® funcionam como lacres, sendo úteis para manter embalagens ou armários fechados de forma segura, especialmente quando se deseja evitar o acesso de crianças. Também são úteis para garantir a segurança das bagagens durante viagens, ao fechar os zíperes das malas.

ORGANIZACIÓN

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® son ideales para mantener la organización. Pueden utilizarse para atar cables de televisión, computadoras y dispositivos electrónicos, evitando que queden sueltos o enredados.

SEGURIDAD

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® funcionan como precintos y son útiles para mantener cerrados de manera segura paquetes o armarios, especialmente cuando se desea evitar el acceso de niños. También son útiles para garantizar la seguridad del equipaje durante los viajes al cerrar las cremalleras de las maletas.



ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 100mm

BDMT-0004-01	○ BRANCA	100 unidades	22mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305504
BDMT-0004-02	● PRETA	100 unidades	22mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305511

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 150mm

BDMT-0004-03	○ BRANCA	100 unidades	35mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305528
BDMT-0004-04	● PRETA	100 unidades	35mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305535

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 150mm

BDMT-0004-05	○ BRANCA	100 unidades	35mm	40lb / 18kg	0 / 50	7898638305542
BDMT-0004-06	● PRETA	100 unidades	35mm	40lb / 18kg	0 / 50	7898638305559

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 200mm

BDMT-0004-07	○ BRANCA	100 unidades	50mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305566
BDMT-0004-08	● PRETA	100 unidades	50mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305573

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 200mm

BDMT-0004-09	○ BRANCA	100 unidades	50mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305580
BDMT-0004-10	● PRETA	100 unidades	50mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305597

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 200mm

BDMT-0004-11	○ BRANCA	100 unidades	50mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305603
BDMT-0004-12	● PRETA	100 unidades	50mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305610

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 300mm

BDMT-0004-13	○ BRANCA	100 unidades	80mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305627
BDMT-0004-14	● PRETA	100 unidades	80mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305634

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 300mm

BDMT-0004-15	○ BRANCA	100 unidades	80mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305641
BDMT-0004-16	● PRETA	100 unidades	80mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305658

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 7,6mm x 380mm

BDMT-0004-17	○ BRANCA	50 unidades	102mm	120lb / 55kg	0 / 20	7898638305665
BDMT-0004-18	● PRETA	50 unidades	102mm	120lb / 55kg	0 / 20	7898638305672

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 380mm

BDMT-0004-19	○ BRANCA	50 unidades	102mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305689
BDMT-0004-20	● PRETA	50 unidades	102mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305696

Pilhas e Baterias

Pilas y Baterías

seção
sección

POTÊNCIA DE ALTA PERFORMANCE

A tecnologia Ultra Alkaline redefine os padrões, proporcionando uma potência duradoura que atende às demandas mais intensas.

LONGA VIDA ÚTIL

A durabilidade é nossa promessa. As pilhas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline são construídas para durar, garantindo uma vida útil mais longa e confiável.

POTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO


La tecnología Ultra Alkaline redefine los estándares, proporcionando una potencia duradera que satisface las demandas más intensas.

LARGA VIDA ÚTIL

La durabilidad es nuestra promesa. Las pilas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline están diseñadas para perdurar, asegurando una vida útil más larga y confiable.



ias



BDBT

Pilhas

Pilas



AA

AAA



Usos



JOYSTICK
PALANCA DE
MANDO



**CONTROLE
REMOTO**
CONTROL REMOTO



BRINQUEDO
JUGUETE



RÁDIO
RADIO



**RELÓGIO DE
PAREDE**
RELOJ DE PARED



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



AA LR6 // ULTRA ALKALINE

BDBT-00AA-02	1.5V	2 unidades	10 / 120	7898638307881
BDBT-00AA-04	1.5V	4 unidades	10 / 120	7898638307898

AAA LR03 // ULTRA ALKALINE

BDBT-0AAA-02	1.5V	2 unidades	10 / 240	7898638307911
BDBT-0AAA-04	1.5V	4 unidades	10 / 240	7898638307928




Tecnologia de diferença de espessura
Maior desempenho

Tecnologia de Diferencia de Espesor
Mayor Rendimiento



Novo Zinco
Maior capacidade Desempenho de drenagem fortalecido

Nuevo Zinc
Mayor capacidad. Rendimiento de drenaje fortalecido.



Tecnología SCM

Material superconductor que proporciona una capacidad increíble.

Tecnología SCM

Material superconductor que proporciona una capacidad increíble.



Junta de nylon

Resistência alcalina mais forte, resistência ao envelhecimento com excelente segurança.

Junta de nailon

Mayor resistencia alcalina, resistencia al envejecimiento con excelente seguridad.



BDBT

Pilhas

Pilas



C D 9V 23A



D



C



Usos



JOYSTICK
PALANCA DE
MANDO



**CONTROLE
REMOTO**
CONTROL REMOTO



BRINQUEDO
JUGUETE



RÁDIO
RADIO



**RELÓGIO DE
PAREDE**
RELOJ DE PARED



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



C LR14 // ULTRA ALKALINE



BDBT-000C-02 | 1.5V | 2 unidades

| 12 / 48 | 7898638307959

D LR20 // ULTRA ALKALINE



BDBT-000D-02 | 1.5V | 2 unidades

| 12 / 48 | 7898638307966

9V 6LR61 // ULTRA ALKALINE



BDBT-009V-01 | 9V | 1 unidade


| 10 / 120 | 7898638307942

23A // ULTRA ALKALINE



BDBT-023A-05 | 12V | 5 unidades

| 20 / 200 | 7898638308017



9V



23A



BDBT

Baterías

Baterías



CR2016

CR2025

CR2032

LR44



Usos



**RELÓGIO
DE PULSO**
RELOJ DE PULSERA



CALCULADORA
CALCULADORA



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



LR44 // ULTRA ALKALINE



DBDT-LR44-10 | 1.5V | 10 unidades

| 25 / 200 | 7898638308000

CR2016 // ULTRA LITHIUM



DBDT-2016-05 | 3V | 5 unidades

| 22 / 200 | 7898638307973

CR2025 // ULTRA LITHIUM



DBDT-2025-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 200 | 7898638307980

CR2032 // ULTRA LITHIUM



DBDT-2032-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 200 | 7898638307997

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE E ULTRA LITHIUM

Na busca incessante por excelência, a Black+Decker apresenta as linhas Ultra Alkaline e Ultra Lithium - a vanguarda das pilhas e baterias alcalinas e de lítio de alta performance. Projetadas para superar as expectativas e alimentar seu estilo de vida moderno, estas são mais do que simples fontes de energia; são sinônimos de confiança, durabilidade e potência inigualável.

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE Y ULTRA LITHIUM

La tecnología Ultra Alkaline redefine En la búsqueda incesante de la excelencia, Black+Decker presenta las líneas Ultra Alkaline y Ultra Lithium, la vanguardia de las pilas y baterías alcalinas y de litio de alto rendimiento. Diseñadas para superar las expectativas y alimentar tu estilo de vida moderno, estas no son solo simples fuentes de energía; son sinónimo de confianza, durabilidad y potencia inigualable.



BLACK+ DECKER

I L U M I N A Ç Ã O

Confira
nossa
linha de
iluminação



The collage features several Black+Decker LED lighting products in their retail packaging:

- Top Left:** A spotlight package with a 4.5W LED bulb, 350 lumens, and a 2-year warranty. It includes icons for "Luz Branca MR16", "Luz LED", "100-240V", and "15.000h de vida útil".
- Top Center:** A spotlight package with a 12W LED bulb, 800 lumens, and a 2-year warranty. It includes icons for "Luz Branca MR16", "Luz LED", "100-240V", and "15.000h de vida útil".
- Top Right:** A spotlight package with a 50W LED bulb, 4000 lumens, and a 2-year warranty. It includes icons for "Luz Branca MR16", "Luz LED", "100-240V", and "15.000h de vida útil".
- Center:** A spotlight package with a 10W LED bulb, 800 lumens, and a 2-year warranty. It includes icons for "Luz Branca MR16", "Luz LED", "100-240V", and "15.000h de vida útil".
- Bottom Left:** A spotlight package with a 17W LED bulb, 1700 lumens, and a 2-year warranty. It includes icons for "Luz Branca MR16", "Luz LED", "100-240V", and "15.000h de vida útil".
- Bottom Center:** A spotlight package with a 12W LED bulb, 800 lumens, and a 2-year warranty. It includes icons for "Luz Branca MR16", "Luz LED", "100-240V", and "15.000h de vida útil".
- Bottom Right:** A spotlight package with a 12W LED bulb, 800 lumens, and a 2-year warranty. It includes icons for "Luz Branca MR16", "Luz LED", "100-240V", and "15.000h de vida útil".

The Black+Decker logo is prominently displayed on each package, along with the "Luz Branca MR16" and "Luz LED" labels. The packages also feature a "2 ANOS GARANTIA" (2 Year Warranty) badge and a "15.000h de vida útil" (15,000h useful life) badge.

FITA ISOLANTE CLASSE C

CINTA AISLANTE CLASE C

BDMT

MODELO	mm			
18mm x 0.13mm				
BDMT-0001-01	5 metros	● PRETA	10 / 400	
BDMT-0001-02	10 metros	● PRETA	10 / 300	
BDMT-0001-08	20 metros	● PRETA	10 / 200	
18mm x 0.13mm				
BDMT-0001-03	10 metros	○ BLANCA	10 / 100	
18mm x 0.13mm				
BDMT-0001-04	10 metros	● VERMELHA	10 / 100	
18mm x 0.13mm				
BDMT-0001-05	10 metros	● AMARELA	10 / 100	
18mm x 0.13mm				
BDMT-0001-06	10 metros	● VERDE	10 / 100	
18mm x 0.13mm				
BDMT-0001-07	10 metros	● AZUL	10 / 100	

FITA ISOLANTE CLASSE C

CINTA AISLANTE CLASE A

BDMT

MODELO	mm			
19mm x 0.18mm				
BDMT-0002-01	20 metros	● PRETA	10 / 50	
BDMT-0002-02	30 metros	● PRETA	10 / 50	

FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CINTA AISLANTE AUTOADHESIVA

BDMT

MODELO	mm			
19mm x 0.76mm				
BDMT-0003-01	2 metros	● PRETA	10 / 50	
BDMT-0003-02	5 metros	● PRETA	10 / 50	
BDMT-0003-03	10 metros	● PRETA	10 / 50	

PILHAS

PILAS

BDBT

MODELO		Quantidade por Blistar Cantidad por Blistar		
AA LR6 // ULTRA ALKALINE				
BDBT-00AA-02	1,5V	2 unidades	0 / 10	
BDBT-00AA-04	1,5V	4 unidades	0 / 10	
AAA LR03 // ULTRA ALKALINE				
BDBT-00AA-02	1,5V	2 unidades	0 / 10	
BDBT-00AA-04	1,5V	4 unidades	0 / 10	
C LR14 // ULTRA ALKALINE				
BDBT-000C-02	1,5V	2 unidades	0 / 12	
D LR20 // ULTRA ALKALINE				
BDBT-000D-02	1,5V	2 unidades	0 / 12	
23A // ULTRA ALKALINE				
BDBT-0023A-05	1,5V	2 unidades	0 / 12	

BATERIAS

BATERÍAS

BDBT

MODELO		Quantidade por Blistar Cantidad por Blistar		
6LR61 // ULTRA ALKALINE				
BDBT-009V-01	9V	1 unidade	0 / 10	
LR44 // ULTRA ALKALINE				
BDBT-LR44-10	1,5V	10 unidades	0 / 20	
CR2016 // ULTRA LITHIUM				
BDBT-2016-05	3V	5 unidades	0 / 20	
CR2025 // ULTRA LITHIUM				
BDBT-2025-05	3V	5 unidades	0 / 20	
CR2032 // ULTRA LITHIUM				
BDBT-2032-05	3V	5 unidades	0 / 20	

ABRACADEIRAS DE NYLON

ABRAZADERAS DE NYLON

BDMT

MODELO	Amarração Amarre			
2,5mm x 100mm				
BDMT-0004-01	22mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-02	22mm	● PRETA	0 / 50	
2,5mm x 150mm				
BDMT-0004-03	35mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-04	35mm	● PRETA	0 / 50	
3,5mm x 150mm				
BDMT-0004-05	35mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-06	35mm	● PRETA	0 / 50	
2,5mm x 200mm				
BDMT-0004-07	50mm	○ BRANCA	0 / 50	
BDMT-0004-08	50mm	● PRETA	0 / 50	
3,5mm x 200mm				
BDMT-0004-09	50mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-10	50mm	● PRETA	0 / 20	
4,8mm x 200mm				
BDMT-0004-11	50mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-12	50mm	● PRETA	0 / 20	
3,5mm x 300mm				
BDMT-0004-13	80mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-14	80mm	● PRETA	0 / 20	
4,8mm x 300mm				
BDMT-0004-15	80mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-16	80mm	● PRETA	0 / 20	
7,6mm x 380mm				
BDMT-0004-17	102mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-18	102mm	● PRETA	0 / 20	
4,8mm x 380mm				
BDMT-0004-19	102mm	○ BRANCA	0 / 20	
BDMT-0004-20	102mm	● PRETA	0 / 20	

NOTAS

NOTAS





I L U M I N A Ç Ã O

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.

Tel.: +55 11 2645 0105

SAC 0800 887 0495

sac@bdiluminacao.com.br

@ f blackanddecker_led

PARAGUAY

Altima S.A.

SAC: +595 986555426

@ altima.py f altimaparaguay

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.

SAC: +598 29240608

GUATEMALA

Power Tech S.A.

12 Calle 26-72 #2 Zona 4 de Mixco, El Naranjo

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel: +598 29240608